APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING INTERNET ADVERTISEMENT

Publication number: KR20020004093 Publication date: 2002.01-16

Inventor: JANG GI SEOK (KR)

Applicant: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KR)

Classification:
- international: (IPC1-7); G06F17/60

- European:

Application number: KR20000037539 20000701 Priority number(s): KR20000037539 20000701

Report a data error here

Abstract of KR20020004093

PURPOSE An internet advantagement producing method is provided to anhance advantagement effects for home pages of users by allowing the users to easily methods relative that other advantagements (CONSTITUTION: An advantagement producing severit (CO) includes a user front page transmitting unit (CO), an advantagement image producing unit (CO) and soft advantagement independencing unit (CO) and soft advantagement advantagement producing unit (CO) and soft advantagement distributing distalsant(2O) and a mail server(140). The user order processing unit(100) nonelevel requests of users for mail servers, and the mail server(140) transmiss mails statistical with the corresponding servertisement data image into outerloants of the users. A home page producing maps from the adventment methods of pages and continues the contraction of the users.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Cited Reference 1 (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

₹2002-0004093

(54) 인터넷 광고 제작점	라 및 방법	
실시황구 : 외운		
(74) 대리인	인찬광역시서구가되3등262~1산영아피드나동103호 이용끝, 조학근, 이해영	
(72) 발망자	경기 수원시 필달구 매단3등 416 장기석	
(71) 돌원인	심성권지 주석회사 운동용	
(22) 출연일자	2000[107]901 gi	
(21) 출원번호	10-2000-0037539	
G06F 17/60B0	(43) 공개열자 2002년01월16일	
(51) Int CL.	(11) 공개변호 특2002-0004093	

22

본 발명에 의해 사용자의 홈 페이지에 대한 광고 호폐를 가져오고, 사용자가 직접 제적한 광고를 다른 사용자들에게 흥미하게 앞할 수 있는 이렇게 있다.

CHES

F2

2MM

도면의 간단한 설명

도 1은 본 방향이 의한 인터넷 광고 제작 집치를 설명하기 계략적인 위원 플랜드미다.

도 2는 본 발명이 의한 인터넷 광고 제작 방법을 설명하기 위한 플로우챠트이다.

도 3은 본 발명이 적용된 CBI 프로그램 이용법법을 설명하기 위한 문호유자도이다.

도 4는 인터넷 광고 제작을 위한 본 발명에 의한 제작 지원병법을 설명하기 위한 불호우체되어다. 도 5a 및 도 5b는 웹 보라우저상에 표시된 광고 제작을 위한 사용자 입력 빼어지의 메시도들이다.

WAN WHA BE

224 BB

발명이 속하는 기술부터 및 그 위에의 증생기수

본 발명은 용신망 접속 환경에서 광고 제공에 관한 것으로, 특히 인터넷 광고 제작 장치 및 방법에 관한 것이다.

일반적으로, 인터넷(Intervit)라면 함께 ICP/(Interdiscine Central Protocal/Internet Protocal) 표로 문결을 시청하는 유세계를 다리하는 급역장을 즐겁는다. 리그에 연쇄했다 첫째에 대출이 어떤다면 다른 한 개인 됐다다. 지역 보이지 않는 사람 가장 됐다고 지역에 이렇게 있다. 그런데, 유계 제공 기업을 지역하는 기업을 기업을 가장 있다. 그런데, 유계 이렇게 되었다. 그런데, 무기 이렇게 되었다.

인터넷 정보 제공자들은 다양한 왜 페이지들에 걸쳐 다른 정보의 함께 다양한 형태로, 대표적으로 해너 (baner)로 시청자들에게 평고를 제공하고 있다. 해너 광고는 건청적으로 HML (Byperfect Markup Lasquage) 강권을 자공에서, 서청자가 배너를 공격할 경우에 다른 국경 팀 해이지로 생각되다. 그러나, 언제, 사용자가 자신을 위한 광고 예건대, 자신만의 홈 페이지를 흥보하게 형란 경고를 인동기는 용이하지 있다. 복장된 그래픽 등을 약하여 하고, 물론 그를 자원하는 어플리케메션을 설치해야 하는 부당에 있다.

발명이 이루고지 하는 기술적 결혼

본 발명이 이루고자 하는 기술적 제제는, 앱 실에서 서울지가 지선만의 광고를 용이하게 제작기능위한으로 하, 서울지가 온라는 앱 페이지에 대한 광고 호제를 가져오고, 서울지가 꼭히 제작한 광고를 다른 사용자 늘에게 용하하게 양될 수 있는, 안타당 경고 제작 공처 및 방향을 과견하는 해안 하

일일의 구성 및 작용

상기 고세를 이웃가 되려야. 본 발표에 의한 전되옷 공고 제작 공자는 경고 제작을 위한 사용자 없이 되어. 사에 하여 옵션은 데이도 사용자 요약 청행은 사용자들은 문통도, 표정 데메지를을 처참한 기본 공고 표 옷 웨더네에요. 시설된 건물기를 할 뜨겁우게의 당해를 만든데 데그 같은데 시설된 것이 되었다. 이 소년 전체 전체 전체 등 등 시설 문문에 보고 내용을 구성한 구성은 소득을 입약한 경고 이미요. 데이트를 본격하는 경고 계작 시하는 및 생산은 경고 데메지를 보장하는 경고 제도한 데미데데이스를 포함한

이히, 본 발명을 정부한 도면을 참조하며 상세히 설명한다.

용고 처작 시계스는 사용자 단단기(화대와) 및 경고 제공은 위한 웹 시민으로 경고 계약 서비(100개 중신 첫, 바탕보자를 만했다(해당을 통한 유명분을 하기면 함께 함께 하는 게 보내(100명) 의해 기념인는 서 바스이다. 이거서, 서울자 단당기(40만)는 웹 보급수의 함께 하는 게 보내(10만)를 통해 보내 지역 사비(100개 소설 개설으로 가 보내 시대(100만)는 및 보급수의 보내 오늘을 수입하는 있는 없는 없는 없는 없는 이 지원을 강한다. 원근, 등 에어지 제약 서비(100만)는 및 보급수의의 강설에 중인하여 공고 세기 시대 (100개 소설계 계약이 관리를 보냈다면 함께 대학자들은 건설보다 있다.

여기서, 광고 제작 서배(100) 및 중 테이자 제작 서배(130)는 기전적으로 열 브라우쥬와 같은 웹 클라이오 르의 요위에 대답할 수 있는 서배 소프트웨어를 발치한 컴퓨터이다. 또한, 웹 브라우쥬안 필요 표준 관서 인 IML 문서 즉 현대이교통 회용 수 있고, CEI(Chaman Galcowy Intellect)를 이용하여 함 나라도 중신 할 수 있는 소프트웨어를 의미하는 것이다. 그 소프트웨어를 수통하는 참하는를 모양한 개념으로도 사용된

또한 리고 저작 시배(100) 및 좀 돼이고 돼지 시배(100)가 항조하는 각종 데이터에이스. 본 결정에서는 가는 경고 또한 데이터에이스 (10) 및 결과 결국을 데이터에이스(120) 항 은 각각 건강은 데이터를 하기 강신. 조화이기 용이하기 하는 데스크 등의 기호회에 체제되므로 자장한 것으로, 기적회와 있고 기석회 에이 자장된 데이터를 포함하는 제임으로 사용하다.

도 1을 참조하면, 광고 제작 서비(100)에서, 사용자 일찍 테이지 전요부(102)는 인터넷(150)을 통해 점속 단 사용자 단말기(150)의 참 브라우지로 광고 목적을 위한 사용자 입역 페이지를 견딜한다. 사용자 입력 메이지는 기본 경고 포켓 테이터케비스(110)로부터 메킨대, 사용자 입력 정의동, 사용가능한 콘트롤, 비공 이이지도 등이 미리 설정한다.

공고 이어지 경성부(104)는 사용자 일찍 패어지 존승부(107)에 의해 웹 보려주저에 교사된 사용자 임액 해 이자를 향해 서쪽자목부터 콩고 백동을 구성할 구성요소들을 업적받아, 공고 이미자 데이터를 생성한다. 구성요소들은 인계대신, 사용자가 설치가 하는 문구, 매급 이미자 및 유수는 효과 등을 모함한다. 광고 이 마자는 바망적하기, 배너 현대이며, 공고 배모을 데이터웨이스(120)에 작강된다.

양에로서, 예일 서년(170)는 서운자 주문 처리부(140)를 통해 선택된 경고 이어지 데이터에 대한 메일 서 비스를 위하면, 대용하는 광고 이미지 데이터를 정부하여 사용자기 원하는 선대방에게 전자 매일을 건축한

한편, 광고 배모용 데이터베이스(120)에 저용된 광고 데에자는 사용자의 홈 페이자에 실린 수 없다. 일에 로서, 홈 페이시 제작 서비(130)는 등록된 사용자들에게 홈 페이지를 계정할 수 없도록 자원하고, 이때 광 고 비표용 데이터비에스(120)에 사장된 공고 데미지됩(사용자기 직장 만든 공고 이미지 및 다른 사용자들 이 만든 경고 이미지들을 포함해서)을 반영하게 표시한다. 사용자가 등 보작으로를 통해 표시된 광고 이 미자들을 선착하는 옷은 광고 이미지에 참견한 경보에 따른 해당 중 해이지도 한속하거나, 결도의 청용 등해 해당 좀 타이지를 돼서한다.

이제, 돈 발명의 등작 내용운 다음과 같이 설명한다.

도 2는 본 방향에 의한 바람적한 성시에에 다른 인터넷 중고 제작 병법을 실명하가 위한 플로무치표이다.

사용자가 앱 브라우셔를 통해 평고 제작 시배(100)에 의해 구축은 연단됐었게 행 사이트에 접속한 후에. 보고 제작 서비(100)는 사용자공부터 유구가 를 회용자 모는 기본적으로 가치여행 및 회에서 등을 인터넷 (150)을 통해 사용자 단병기의 등 단의국사로 전하는다. 이해. 사용자가 경고 제작을 위한 사용자 업육 메이지를 유구하는다음 판단한다(1809년)》.

제200단제 후에, 서울자가 광고 제작을 위한 사용자 영국 핵이지를 요구하면, 먼저 등록한 사용자인기를 확인하기 위해 개념 아이지는 및 배일변호를 함석받아 리고면을 확인된다(제20단계), 리고면에 확인되는 경고 제작을 위한 사용자 집에 배대자를 발표하면서 건축한다(제20단계), 다양에, 사용자 집에 해지로 발표하면서 합복한다(제20단계), 다양에, 사용자 집에 해지로 함께 사용자료들은 함께 사용자료들은 기계 대통령에 등록 경험을 보는 및 현재인기를 갖고 마마지 레이터를 생용하다(제20단계), 합역받은 구성요소를 받아시기를 갖고 미미지 테이터를 생용하다(제20단계)

도 10 및 도 10는 캠 크리아이에의 피시를 크고 제작을 되는 사람이 되어 되었다. 이 보는 이 보고 되는 수 보는 기를 보고 되었다. 이 나는 스로스로 세 배가를 보내 되는 이 사람이 되고 있다. 한국으로 소프로 세계를 보내 되는 이 사람이 되는 것이 하는 일 보다. 전에 되었다. 한국으로 시작하는 이 바람이는 기를 받게 되었다. 한국으로 시작하는 이 바람이는 기를 보내 기를 보

도 SE 본 방문에 작용은 CSI 프로그램 이용방법을 설명하기 위한 물로부자되어다. 닭반적으로 제2하다가 에서 자동자가 서용자 영역 핵에지의 일착원들에 나타를 기업하여 광고 제작 서비에 보냈을 때, 그것은 응 용표표고점에 외약 저진본다. (하는 웹 서비에 없어 사용지역 오구를 용은 포로그램에 진당하고, 그 홍과 문자자계가 되돌자가 위한 포조국전 방법이다. 때라서, 제20%단계에서 광고 이라지 대이어로 성상은 원산원으로 CSI를 이용되어 수됐다.

근략이 설보보면, 단계 권고 제작 서비는 웹 발격수자로부터 GDI 프로그램 설명을 요하받는다(제500년제), 다음에, 요청을 논역한 후 GDI 프로그램에 경영 또는 안지권을 만질린(CDINGCEN), 즉, 사용자가 기업 및 구성요소는의 내용을 전통으로, GDI 프로그램을 경쟁 자전을 관리를 마당하여(Halli-protect | Internal Hall Extensions) 대단성 함께 소설된다(제50년제), NHC 제대를 본석하여 등단 회전된 상성 이고, 처럼된 설계 대에도 즉, 결과 경기 GDI 대에대를 및 크로주자은 프로웨디(제50년제).

다시 도 2 등 정치되는 제200년의 후에 성당을 공고 60대 대60대를 공고 배트를 다이어되어서 자원 (대원(이는)에 3 등 등 대원(이는)에 10대 대60대를 공고 배트를 다이어되어서 자원(이는)에 10대 대원(이는)에 기원을 제2대 경기에 10대 기본 표면에 10대 기원을 제2대 기원을 제2대 기원을 표현한 등 에 10대 기원을 표현한 등 에 10대 기원을 표현한 등 에 10대 기원을 제2대 기원을

이제, 도 부통 등로에에 없고 자보와 지역하기 위한 경고 국무 사이트를 구축하는 방법을 실적이 설망한다. 도 수 등 등로에는 것도 사용한 다양에 따라 고 내용한 구멍을 구멍을 보면 함께 설망했다다며(CE 지). 여명다. 저역도 사용자가 살고지 하는 경기 본가 등로 이미가 받으면 함께 설망했다다며(CE 전)로 완벽되게 등 보면 있다. 그 분들에 대통 등단한 기본 이에지 같은 사람들이 들을 모르게 되었다. 주민 본부 기본 등 보면 있다. 그 분들에 대통 등단한 기본 이에지 같은 사람들이 들을 모르게 되었다. 이에대는 등로 가운 보는 문문 등로 관련을 즐겁더니 하루 가득한 기본 이 대로 보는 사람들이 기본 이에대는 등로 가운 보는 등로 관련을 즐겁더니 하루 가득한 이 경험을 갖지다.

다음에, 사용자로바다 구성요소들은 함께방을 사용자 정확 했어지 및 대용하는 대통 재작한다(제4040-제), 사용자 및 사용자가 제박한 공치를 관리하는 현장을 구축한다(제4092개), 참고 제작 사이트를 존 표한다(제4092개), 사용자가 제박한 참고 이어지 대어대로 지장된 경고 제보를 연어대해이스를 구축한다 (세4002개)

지금까지 웹 난라우저와 현 서비를 사용하는 언티넷에 접속한 웹 기반 존경에서 언티넷 광고 제작 상치 및 그 방법을 설명하였다. 그러나, 이러한 환경 초고한 학통 60에 발과하며, 공개이용, 우선 언티넷, 인트라 옷, 이동 출신일 등 다양한 초인명부 중에 본 발명이 선물과 수업 고인로 표가될 것이다. 또한, 사용 지 단일기으로서 사용자 경마다. 인터넷 돈, 제연용 성보 단말기(FMA), 1세2000 단일기 등 웹 서비스를 받을 수 있는 디인의 설탕 단일기들이 이용할 수 없다.

அவை கக

이상에서 설명한 비와 깊이, 본 발명은 사용자의 좀 페이지에 대한 광고 효료를 가져오고, 사용자가 직접

제작한 광고를 다른 사용자들에게 용미하게 열절 수 있는 이렇이 있다.

또한, 현재 관고 전면 서탄스를 고공하는 사이트가 특성하되지 않고 개별적으로 이루어지는 않고 반면에, 본 범인을 경고 제작 및 제작인 경고면 경고, 해목 등을 표현한 가능을 토래로 다른 당의적인 사이트에서 도 지신의 서배 리소스를 참면하게지 않고, 경고를 공유할 수 있었다. 중고의 원신에 때문 문제, 함께 수 있도록 한다.

뜻한 이름 남리 사용되는 좀 빠이지 개설을 제공하는 사이트의 참위에, 가운의 확명 관리수민으로 사용할 수 있으도로 개석스명인 아니라 개별 도구로서 구성소소면을 좀 빠이지 개절 제공리회에 관해될 수 없다. 또한 근처 가운 해보 자치도를 존한하는 수 있다. 후, 가운의 맛도 많을 얻으면서 대한다를 갖춘 하였다. 현재인도로, 수산인이 자용하고 관리회자가 원이해지 않은데 번째, 카드 데바지 데이터를 갖춘 제공 단 지장 잘 본러가 단속되었다.

(57) #2° ≥ 88

왕교하 1

안터넷 광고 저작 장치에 있어서

경고 제작을 위한 사용자 입력 페이지에 미래 설정된 적에도 사용지 업력 형목들, 사용가능한 곤료들, 배 경 이이자들은 저정한 기본 경고 모켓 데이터베이스:

사용자 단맹기의 앱 브라우자의 요청에 충당하여 미리 준비로 성기 사용자 업략 페이지를 진송하고, 성기 사용자 입력 페이지를 통해 사용자로부터 광고 내용은 구성할 구성요소들을 업략받아 광고 아미자 메이터 중 생성하는 중기 자식 사비. 당

생성의 광고 이미지를 자장하는 광고 배포용 데이터레이스를 포함하는 것을 확장으로 하는 인터넷 광고 제 작고 하 하고 하 2

제1항에 있어서, 성기 광고 제작 서버는,

살기 사용자 단말기의 벵 브라우제로 쌓기 사용지 압력 페이지를 건승하는 사용자 압력 페이지 관소부:

성기 사용자 입력 페이지를 통해 사용자로부터 성기 구성요소들로서 격이도 사용자기 실고자 하는 문구를 입력받이 광고 아이지 테이터를 생성하는 광고 이미지 생성부:

성가 간고 이어지 생성부를 통해 생성은 광고 이에지 데이터를 바로 표세하거나, 상기 공고 바꾸용 데이터 테이스를 생조하여 소중 양식의 함 페이지 형태로 표시하는 광고 에에지 표시하는 일 성기 광고 이어지 표시부를 통해 표시한 광고 이메지 데이터를 사용자가 될 보건주무를 통해 럭셔스하여 보통자 경압에 지정할 수 있도록 하는 사용자 주문 자리부를 포함하는 것을 폭성으로 하는 인터넷 광고 보통자 경압

청구항 3

제1항 또는 제2한이 있어서, 상기 경고 백포용 데이티베이스에 저장된 내용은 홈 페이지 제작 서버에서 참 조되며,

상기 용 회에지 제막 서비는 등학된 사랑자들에 좀 폐이자를 개칭할 수 있도록 지원하고, 사용자들의 용 페이지등을 통해 상가 참고 때문을 대미터페이스에 지장한 경고 에이지들을 현점하게 표시하는 것을 목장 으로 하는 전략성 경고 제작 상치.

항구함 4

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 사스템은.

성기 웹 페이지에 진속한 웹 브라우저로부터 요구한 광고 이미지 데이터를 건자 해일로 관송하는 데일 서 병을 더 표명하는 것을 확장으로 하는 안타넷 광고 제작 장지. 참구와 5

인터넷 광고 제작 방법에 있어서.

(a) 시용자 단말기의 웹 브라우저의 요즘에 응답하여 미리 준비된 끊고 제작용 위한 사용자 압약 페이지를 건송하는 단계:

(b) 살기 사용자 입력 배이자를 통해 사용자로부터 광고 내용을 구성할 구성요소들을 입력번에 광고 이미지 데이터를 생성하는 단계:

(c) 생성된 광고 이이지 데이터를 광고 배포용 데이터페이스에 저장시기는 단계: 및

(4) 성기 공고 백모용 데이터베이스에 저장된 내용을 사용하기 웹 브리우지를 통해 액체스가능하도록 웹페이지 형태로 표시하는 단계를 포함하는 것을 독장으로 하는 안타낼 광고 제작 방법 경구와 5

제5항에 있어서, 상기 (d) 되게 존해.


(e) 묘시된 광고 아이지 데이터를 사용자가 형 브라우저를 통해 액세스하여 사용자 단량기에 저장할 수 있


도착 하는 단계를 더 포칭하는 것을 측장으로 하는 엔터넷 광고 제작 방법. 청구방 7

제6장에 있어서, 상기 (d) 단계 뜻는 (*) 단계 후에,

(f) 교시된 광고 이미자 데이터를 사용되가 될 브리우커를 통해 액세스하여 권자 핵일로 권송하는 단계를 더 포함하는 것을 목참으로 하는 인터넷 광고 제목 방법

50






583



£ 259



500

From String Into Image	
w.m.6	
true BETTER BOTH IT.	
Formans (EX	
Pros Saragrandimos	
Securious Persons (Life,	
MANUAL COMPT SELECTION	
P	
· 출패이지에서 광고배너	SK.